

 ANZUR de
MOLDURAS




Se trata de una empresa familiar con más de 25 años de experiencia en el sector de la madera. En sus comienzos, su actividad se basaba en la fabricación de molduras para puertas, pero con el paso del tiempo ha experimentado un gran crecimiento.

En la actualidad trabajan en la empresa más de 200 personas en nuestros dos centros de producción, situados en Puente Genil y Lucena, en los que se fabrican puertas y toda clase de molduras complementarias (Galces, tapajuntas, rodapiés,..). Habiéndose convertido en una de las empresas del sector, más importantes de España.

Dentro de la política de la empresa, destacamos la inversión en I+D+I con vistas a seguir evolucionando dentro de nuestro ámbito, obteniendo nuevos productos más innovadores atendiendo a la demanda del mercado.

La Dirección de Grupo Anzur de Molduras está comprometida con la calidad de sus productos y el respeto al medio ambiente, y ha impulsado la implantación de un Sistema integrado de gestión basado en los requisitos de calidad de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC.






INDICE

- 2 - Presentación
- 4 - Serie cpl texturizada
- 6 - Serie 3D LUC
- 8 - Serie lacadas moldex.
- 10 - Serie melamina lisa y cpl
- 12 - Estructura interior
- 13 - Puerta de entrada y puertas certificadas
- 14 - Herraje
- 15 - Galces y tapajuntas. Sistemas constructivos

Serie CPL texturizada





Nogal viejo



Nogal viejo 1v



Oregón ginebra



Roble tintado



Cerezo rameado



Cerezo rameado 3v



Nogal lux



Nogal poro químico



Blanco mallado



Blanco mallado 4v



Maple blanco



Roble mallado

Serie 3D LUC





ZOOM



Nogal nórdico



ZOOM



Nogal Espanol



ZOOM



Roble gris



ZOOM



Roble mallado



ZOOM



Nogal antracita



1 vidrio



3 vidrio

Serie lacada moldex



Provenzal lisa



Provenzal recta



Riverside 5 cuadros



Provenzal 6 Vidrios



Provenzal texturizada 6 vidrios



Provenzal recta 6 vidrios

Serie lacada



Lacada 4R



Lacada H4



Lacada 4R Premium



Lacada lisa



Lacada 4R,
4 vidrios



Lacada lisa
1 vidrio



Lacada 3R,
3 vidrios



Lacada H4,
4 vidrios

Serie melamina lisa y cpl



Armario abatible



Armario corredera



Roble



Blanco



Haya fajeada



Haya fajeada greca



Roble fajeado greca



Roble fajeado



Wengué



Haya horizontal
Haya vertical



Azul soft



Gris oscuro



Blanco decapé fajeado



Gris claro

Estructura interior

Puerta Alveolar

- o Caras en tablero mdf 3, 5, 7 ó 10 mm
- o Marco en pino o mdf
- o Cantos largos en pvc
- o Interior en malla estructural panel de abeja

Puerta maciza 3D LUC


- o Tablero superpan 35mm
- o Listón mdf embutido en largueros
- o 4 cantos pvc

Puerta maciza estandar


- o Caras en tablero mdf 3, 5, 7 ó 10 mm
- o Marco en pino o mdf
- o Cantos largos en pvc
- o Interior aglomerado

Puerta poliestireno


- o Caras en tablero mdf 3, 5, 7 ó 10 mm
- o Marco en pino o mdf
- o Cantos largos en pvc
- o Interior panel de poliestireno




Puerta Alveolar



Puerta maciza 3D LUC



Puerta maciza estandar



Puerta poliestireno

Puertas de entrada

Puerta maciza estándar en 45mm


- o Caras en tablero mdf 5mm
- o Marco en pino o mdf
- o Cantos largos en pvc
- o Interior aglomerado

Puerta blindada

- o Caras en tablero mdf 5mm
- o Marco en pino
- o Cantos largos en pvc
- o Interior doble chapa de acero de 0,5 mm
- o Panel de aglomerado

Blocks certificados

- Ei2 60-c5
- Ei2 30-c5
- Acústicas 31 dB



Herrajes



Bisagra oculta



Pernio inoxidable



Bisagra certificada



Kit condena corredera



Manilla Zeus



Cerr. Seg
1 punto



Picaporte 47



Picaporte 70



Picaporte mag.



Cerr. Llave
Borja




Cerr. Estándar



Cerr. Seg
3 puntos

Galces y tapajuntas



GALCE ESTANDAR

GALCE CLIPADO

GALCE EXTENSIBLE


GALCE FRANCES




TAPETA ESTANDAR

TAPETA CLIPADA

TAPETA EXTENSIBLE



RODAPIE CURVO



RODAPIE RECTO




TAPAJUNTAS MOD. 700




TAPAJUNTAS MOD. 900

Sistemas extensibles




TP L 10: Tapeta extensible de 10 mm.
 TP L 25: Tapeta extensible de 25 mm.
 BT 70: Bafiente extensible de 70 mm.
 Con este sistema extensible se podrá llegar a tabiques de 70mm. a 90 mm.




RECRECIDOS - A11, disponible para llegar a tabiques de 11
 - A11, disponible para llegar a tabiques de 13
 - A11, disponible para llegar a tabiques de 15

Kit Corredera




Ref: KID DOBLE
 A: 90/108 mm.
 B: 50/19 mm.
 C: 25/19 mm.
 Largo Standar: 2200 mm.




Ref: KID 110
 B: 50/19 mm.
 C: 25/19 mm.
 Largo Standar: 2200 mm.


Sistemas constructivos




SISTEMA ESTANDAR



SISTEMA CLIPADO



SISTEMA EXTENSIBLE



SISTEMA FRANCES

Especificaciones técnicas

Estructuras, bastidores longitudinales y transversales en madera de pino macizo de 28x28 mm.
 Interior alveolar de nido de abeja con resistencia media 2.2kg/cm²
 Plafones de fibra de madera DM con espesores de 3 mm. y densidad media de 850 Kg/m³.
 Canto madera maciza revestido de sintético PVC con alambor a 2 caras.
 3 pernios y picaporte unificado, reversible con acabado latonado o satinado inox.
 Peso aproximado 9Kg/m² para puertas con interior alveolar.



www.anzurdemolduras.com

